







# **Thermoplastics**

Profil & Rohr GmbH



**Profil-Werkzeugkatalog**

**Fenster- & Tüрдichtungen**







# Fensterdichtungen

Bezeichnung	Abmessungen [mm]			
	Nutbreite	Nuttiefe	Falzhöhe	Anschlagluft
 <b>FP 1/2</b>	5	7,5	12	5
 <b>FP 1/2-4</b>	4	8	10	5
 <b>P 212-5</b>	5	8	12	5
 <b>P 312-5</b>	5	8	12	5

# Zargendichtungen

Bezeichnung		Bemerkung
 <p>Z 12</p>		VÖEST - Stahlzarge
 <p>Z 13</p>		NOVOFERM - Stahlzarge

# Fensterdichtungen zum nachträglichen Einbau

Bezeichnung		Abmessungen [mm]	
		Nutbreite	Nuttiefe
 ESP 13		3,8	6
 ESP 13 D		3,8	6
 ESP 16		3,8	6
 ESP 16 D		3,8	6
 ESP 20		3,8	6
 ESP 23		3,8	6



Europastraße 2    Tel.: +43 2276 / 21 100  
A-3454 Reidling    Mail: [office@thermoplastics.at](mailto:office@thermoplastics.at)